



ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи
КрДУЕТ, керівник з закупівельної роботи
Іван СОЛОМНІКОВ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмету закупівлі: Кутик 100*100*7.

Адреса постачання : 61050, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Фейсрбаха, буд. 7.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Український державний університет залізничного транспорту; майдан Фейсрбаха, 7, м. Харків, 61050; код за ЄДРПОУ – 01116472; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015-14622000-7-Сталь.

Вид процедури закупівлі: (згідно вимог пункту 11 Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022): закупівля без використання електронної системи.

3. Обґрунтування Для проведення ремонтних робіт пожежної каланчі. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Очікувана вартість визначено виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін. Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого Наказу університету від 12.10.20 р. №126. складає: **11116,08** (одинадцять тисяч сто шістнадцять грн, 08 коп), без ПДВ

Заявку склав фахівець _____ Вольвич Р.В. тел.+380501009970 , e-mail:_ volvich77@ukr.net